

Elsafe Zenith Floor & In-Wall Elektronischer Hotelzimmersafe

Wenn es um die Sicherheit von Wertgegenständen der Hotelgäste geht, ist der elektronische Zimmersafe Elsafe Zenith eine naheliegende Wahl. Zenith steht für erweiterte und wirtschaftliche Sicherheitsmerkmale und ist mit dem branchenführenden Ereignisspeicher ausgerüstet, der die Möglichkeit bietet, umfassende Berichte zu allen Safe-Vorgängen auszudrucken. Zenith ist in vielen Größen und Modellen erhältlich, passend für jeden Zimmerstil und Bedarf.



Standardausführung

LEISTUNGSMERKMALE

- : EPD (Environmental Product Declaration) zertifizierung*
- : REACH- und RoHS-konform
- : Industrieführender Ereignisspeicher (500 Einträge)
- : Flash-Speicher
- : Umprogrammierbare Konfiguration
- : Barrierefreies Tastenfeld im Telefonstil laut ADA
- : 4-stelliger Code
- : LED-Anzeige für gut sichtbare Ziffern
- : Servicetablet oder Laptop mit Schnittstellenkabel und einzigartigem Service-Code. Wartung mit einem Service-Tablet oder Notebook mit Schnittstellenkabel und einzigartigem Service-Code
- : Innenbeleuchtung
- : Drucktaster zum Schließen der Tür
- : Betrieben mit 5 AA-Batterien
- : Batterie-Warnanzeige
- : Einfacher Batteriewechsel von außen
- : Tür mit Rückzugsfeder
- : Bestimmte Modelle können bis zu 17" Laptop aufnehmen
- : Wartung mit rechnergesteuertem Servicegerät mit speziellem Servicecode
- : Unterstützt IR-Kommunikation
- : Anti-Tamper-Labyrinth
- : Mit Teppich ausgelegt
- : Einzigartige Dreieckverstärkung des Verriegelungsbolzens
- : Verriegelungsmechanismus mit 18 mm Bolzen



In-Wall (Wandmontierung)


Optionale Leistungsmerkmale

- : Anti-Tamper-Schalter
- : Mietsystem durch Aktivierungscode : Stromanschluss im Safe
- : Anpassbare Farben und reduzierte Tiefe


SPEZIFIKATIONEN




Tür mit Rückzugsfeder zeigt an, ob die Tür offen oder geschlossen ist, so dass die Gäste den Safe nicht aus Versehen offen stehen lassen.



Anti-Tamper-Labyrinth bieten einen hohen Schutz gegen Eingriffe.



Solide Konstruktion aus einem Stück erhöht die Sicherheit und eliminiert den Zugang zu wichtigen Komponenten.



Schneller Batteriewechsel, ohne dass der Safe geöffnet werden muss. Das spart Zeit und Geld.



Elsafe Service Tools

Ein Servicetablett oder ein Laptop wird mit einem Schnittstellenkabel und einem eindeutigen Servicecode verwendet. Das Service-Tool verwendet auch eine Software namens SafeLink für Windows um die Einstellungen zwischen dem Service-Tool und Safe zu synchronisieren. Zum Beispiel, das Hochladen von Programmen, Ändern von Einstellungen oder das Übertragen von Daten an die elektronischen Safes.



Pinkey

Elsafe PinKey PLUS ist ein kompakter und leistungsstarker Masterkey, der mit einem elektronischen PIN geschützt ist und die Elsafe Zimmersafes sicher übersteuert. Dies ermöglicht einen einfachen Normalbetrieb der Safes.




Horizontales Regal auf Boden und Tropfen

Das innere horizontale Regal und der Schlitz können verstellt werden und ein 1/3 von oben oder in der Mitte platziert werden.



Steckdosen

Optionale interne Steckdose in verschiedenen Ausführungen (EU, UK, US oder Universal mit USB).



Maße		ZDFS (Floor)	ZDDS (Floor Drop)	ZT In-Wall
Außenmaße* Einschl. Tastatur	mm	536/355/457	536/355/457	469/418/170
Innenmaße*	mm	500/349/371	500/349/371	400/350/95
Türmaße H/B	mm	460/226	460/226	390/300
Internes Volumen	litres	66	66	17,5
Weight	kg lb	36,2 79,8	36,2 79,8	20 44

*H/B/T: Höhe/Breite/Tiefe

	Farboption 1	Farboption 2	Farboption 3
Gehäusefarbe	Schwarz Grau RAL 7021	Ilfenbein RAL 1015	Weiß RAL 9003
Vorderseite	Schwarz Grau RAL 7021	Ilfenbein RAL 1015	Weiß RAL 9003

Stahldichte	Zenith Boden & mit Einwurfschlitz	Zenith In-Wall
Tür	8 mm	6 mm
Hauptteil	3 mm	2 mm
Rückwand	3 mm	2 mm

Montierungsoptionen	Zenith Boden & mit Einwurfschlitz	Zenith In-Wall
Seitenwand	-	4 Löcher
Bodenmontierungsscheibe	4 Löcher	-



*Die EPD-Zertifizierung gilt nicht für die Modelle Zenith Floor Drop & Zenith In-Wall

Elsafe Zenith Floor & In-Wall Electronic Safes

DE

Hinti GmbH
Hotelsupplies

FR

The choice of in-room electronic safes becomes easy when you can choose Zenith to secure travelers belongings. Zenith has advance security, with the industry's leading audit trail system that allows you to print out comprehensive report on all safes activities.

Zenith floor and drop models are most suitable for front desks or back offices, while the in-wall model can be installed behind a beautiful painting inside the room.

FEATURES

- : EPD (Environmental Product Declaration) certified*
- : REACH, RoHS and Prop 65 compliant
- : Industry leading audit trail (500 events)
- : Information stored in non volatile memory
- : Reprogrammable configurations
- : ADA (Americans with Disabilities Act) compliant telephone style keypad
- : 4-digit guest code
- : LED display for clear visible numbers
- : Unique error and service codes on safe display
- : Green backlit keypad
- : Internal light
- : Remember PIN code for re-lock
- : Powered with five (5) AA batteries
- : Low battery warning
- : Easy external battery change
- : Spring loaded door
- : Accommodates up to 17" laptop in certain models
- : Serviced by an unique service code
- : Anti-tamper labyrinth
- : Internal carpet
- : Unique triangular locking bolt reinforcement
- : One 18 mm solid bolt locking mechanism (In-Wall)
- : Two 18 mm solid locking mechanism (Floor & Drop)

Optional features

- : Anti tamper switch
- : Rental mode by activation code
- : Power outlet inside the safe
- : Customization on steel box color or reduced depth

Floor Safe




In-Wall Safe




SPECIFICATIONS




Spring-loaded door indicates if the door is in open or closed position, avoiding guests leaving the safe open unintentionally.



Anti-tamper labyrinths offer higher protection against manipulation.



Solid one-piece construction enhances security and eliminates access to vital components.



Quick battery change without having to open the safe. It saves time and money.



Elsafe Service Tools

A service tablet or a laptop is used with an interface cable and a unique service code. The service tool is also utilizing a software called Safelink for Windows for synchronizing programming between the service tools and safes. For instance, to securely override, uploading programs, change settings or transfer data to the electronic safes.



PinKey

PinKey is a compact electronic PIN code protected key to securely override and service Elsafe safes. This service tool must be combined with a USB docking cable and the Admin software to commission, service open a safe and print out events.




Horizontal shelf on Floor and Drop

The horizontal shelf inside the floor and drop can be adjusted and placed 1/3 from the top inside the safe or in the middle.



Power Outlets

Optional internal power outlet in different types (EU, UK, US or Universal with USB).



Measurements		ZT Floor	ZT Floor Drop	ZT In-Wall
Outside * Incl. keyboard	mm	536/355/457	536/355/457	469/418/170
	in	21 ^{7/64} /13 ^{31/32} /17 ^{63/64}	21 ^{7/64} /13 ^{31/32} /17 ^{63/64}	18 ^{15/32} /16 ^{29/64} /6 ^{11/16}
Inside H/W/D	mm	500/349/371	500/349/371	400/350/95
	in	19 ^{11/16} /13 ^{47/64} /14 ^{29/64}	19 ^{11/16} /13 ^{47/64} /14 ^{29/64}	15 ^{3/4} /13 ^{25/32} /3 ^{47/64}
Door dimensions H x W	mm	460/226	460/226	390/300
	in	18 ^{7/8} /8 ^{27/64}	18 ^{7/8} /8 ^{27/64}	15 ^{23/64} /11 ^{13/16}
Internal volume	litres	66	66	17,5
	cu ft	2,33	2,33	0,61
Weight	kg	36,2	36,2	20
	lb	79,8	79,8	44

H/W/D: Height/Width/Depth

	Color option 1	Color option 2	Color option 3
Body Color	Black Gray RAL 7021	Ivory RAL 1015	White RAL 9003
Front	Black Gray RAL 7021	Ivory RAL 1015	White RAL 9003

Mounting options	Zenith Floor & Drop	Zenith In-Wall
Sidewalls (into wall studs)	-	4 holes
Floor mounting plate	4 holes	-

Steel Thickness	Zenith Floor & Drop	Zenith In-Wall
Door	8 mm	6 mm
Body	3 mm	2 mm
Back-wall	3 mm	2 mm



*EPD Certification does not apply to the models Zenith Floor Drop & Zenith In-Wall

DE

EN

Hinti GmbH
Hotelsupplies

Elsafe Zenith Coffres-forts électroniques

Le choix d'un coffre-fort électronique dans la chambre devient simple lorsque vous pouvez choisir Zenith pour garantir la sécurité des biens personnels de vos clients. Zenith offre une sécurité avancée et économique, grâce à un système d'historique de vérification incomparable, permettant d'imprimer un rapport complet détaillant toutes les activités du coffre-fort. Zenith est disponible dans de nombreux formats et modèles pour compléter votre chambre, quels que soient votre style et vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES

- : Certification EPD (Environmental Product Declaration)*
- : Conforme à REACH et RoHS
- : Historique d'audit performant (500 événements)
- : Informations stockées dans la mémoire non volatile
- : Configuration reprogrammable
- : Clavier téléphonique conforme ADA
- : Code à 4 chiffres
- : Affichage LED, chiffres clairs et lisibles
- : Erreur unique et codes de service sur un affichage sécurisé
- : Clavier rétroéclairé vert
- : Éclairage interne
- : Bouton-poussoir de verrouillage de la porte
- : Alimentation par cinq (5) piles AA
- : Avertissement de piles faibles
- : Remplacement facile des piles, à l'extérieur du coffre
- : Porte actionnée par ressort
- : Peut accueillir un ordinateur portable avec écran 17" (certains modèles)
- : Servi par un code de service unique
- : Labyrinthe anti-effraction
- : Tapis intérieur
- : Verrou de fermeture à configuration triangulaire unique
- : Un mécanisme de verrouillage à pêne plein de 18 mm (encastré)
- : Deux mécanismes de verrouillage solides de 18 mm (floor & drop)
- : Interrupteur anti-effraction
- : Mode Location accessible par un code d'activation
- : Personnalisation sur couleur de boîte en acier ou profondeur réduite
- : Prise de courant à l'intérieur du coffre-fort



Coffre-fort pour intégration au sol



Coffre-fort mural

- : Les utilisateurs peuvent glisser les documents dans un coffre-fort verrouillé, qui atterrira sur l'étagère horizontale
- : Dimensions sur la goutte W/D 240 mm et 13 mm

vingcard
ASSA ABLOY


Experience a safer and
more open world



La porte actionnée par ressort indique si la porte est en position ouverte ou fermée, évitant ainsi aux clients de laisser involontairement leur coffre-fort ouvert.



Les labyrinthes anti-ef-fraction offrent une protection supérieure contre la manipulation.



Une construction monobloc solide améliore la sécurité et interdit l'accès aux composants essentiels.



Remplacement rapide des piles sans ouverture du coffre-fort. Ceci offre un gain de temps et d'argent.



Une tablette de service ou un ordinateur portable est utilisé avec un câble d'interface et un code de service unique. L'outil de service utilise également un logiciel appelé SafeLink pour Windows pour synchroniser la programmation entre les outils de service et les coffres-forts. Par exemple, télécharger des programmes, modifier les paramètres ou transférer des données vers les coffres-forts électroniques..




PinKey est une clé électronique sécurisée qui permet une remise à zéro du code et la gestion des coffres Elsafe.



Étagère horizontale au Sol et Drop
La tablette horizontale à l'intérieur du plancher et de la chute peut être ajustée et placée 1/3 du haut à l'intérieur du coffre-fort ou au milieu.



Prise de courant interne en option de différents types (EU, UK, US ou Universal avec USB).



		ZDFS (Floor)	ZDDS (Floor Drop)	ZT In-Wall
H/L/P extérieures	mm	536/355/457	536/355/457	469/418/170
Clavier inclus				
H/L/P intérieures	mm	500/349/371	500/349/371	400/350/95
Dimensions de la porte H/L	mm	460/226	460/226	390/300
Volume intérieur	litres	66	66	17,5
Poids	kg	36,2	36,2	20

	Noir foncé	Ivory	Blanc
Couleur du corps	Noir foncé RAL 7021	Ivory RAL 1015	Blanc RAL 9003
Face avant	Noir foncé RAL 7021	Ivory RAL 1015	Blanc RAL 9003

	ZT Floor & Drop	ZT In-Wall
Sidewalls (into wall studs)	-	4 holes
Floor mounting plate	4 holes	-

	ZT Floor & Drop	ZT In-Wall
Door	8 mm	6 mm
Body	3 mm	2 mm
Back-wall	3 mm	2 mm



*La certification EPD ne s'applique pas aux modèles Zenith Floor Drop & Zenith In-Wall